

Procjene maksimalnih godišnjih kratkotrajnih količina oborine na postaji Slavonski Brod

Geografska širina (ϕ): 45.15917° (617559.23E)


Geografska dužina (λ): 17.99528° (5003220.67N)

Nadmorska visina (h): 88 m

Razdoblje: 1961. – 2020.

Analizirani broj godina: 54 (90 %)

Nedostajuće godine: 6 (10 %) 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997



Najbliži ombrograf: Gradište, 56 km

Tablica 1.

Osnovni statistički parametri oborine za različita trajanja: Rsred – srednjak [mm], StDev – standardna devijacija [mm], CV – koeficijent varijacije oborine, Rmaks – najveća registrirana količina oborine [mm] i pripadni datum i vrijeme, Tmaks – pripadno povratno razdoblje za Rmaks [god].
SLAVONSKI BROD, razdoblje 1961. – 2020.


Trajanje	Rsred	StDev	CV	Rmaks	Datum/Vrijeme	Tmaks
5 min	5.2	2.9	0.56	18.4	1999-07-22 13:45:00	156
10 min	8.9	4.1	0.46	24.0	1999-07-22 13:45:00	94
20 min	14.1	5.8	0.41	30.6	1999-07-22 13:50:00	43
30 min	17.6	6.6	0.37	33.7	1995-08-25 23:00:00	30
40 min	19.8	7.5	0.38	40.4	2017-05-15 13:30:00	38
50 min	21.6	8.7	0.40	48.2	2017-05-15 13:40:00	46
60 min	22.9	9.5	0.41	51.8	2017-05-15 13:40:00	46
2 h	27.9	13.0	0.47	70.5	2017-05-15 14:05:00	52
3 h	29.9	13.2	0.44	72.7	2017-05-15 15:05:00	50
4 h	31.5	13.2	0.42	73.9	1976-07-24 05:40:00	51
6 h	34.6	13.1	0.38	76.3	1976-07-24 08:15:00	50
8 h	36.8	13.3	0.36	80.7	1976-07-24 09:10:00	56
12 h	39.7	13.1	0.33	81.1	1976-07-24 14:15:00	55
24 h	46.8	16.2	0.35	98.2	1976-07-24 20:30:00	58

Tablica 2.

Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine RT [mm] za različita trajanja i odgovarajuće donje (IPd) i gornje granice (IPg) 95%-tih intervala pouzdanosti za različita povratna razdoblja T (2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina). **SLAVONSKI BROD**, razdoblje **1961. – 2020.**


Trajanje	T2			T5			T10			T25			T50			T100		
	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg									
5 min	4.0	4.5	5.1	5.9	6.8	8.1	7.2	8.7	10.7	8.9	11.4	15.2	10.0	13.8	20.1	11.1	16.5	26.8
10 min	7.1	7.9	8.8	9.9	11.3	13.1	11.7	13.9	16.7	13.8	17.7	23.0	15.2	20.9	29.3	16.5	24.3	36.7
20 min	11.4	12.6	14.1	15.6	17.6	19.8	18.1	21.5	24.9	21.1	27.0	33.3	23.2	31.6	41.7	24.9	36.8	52.9
30 min	14.6	16.0	17.6	19.4	21.8	25.1	22.4	26.1	30.9	26.2	32.3	41.4	28.6	37.4	52.0	31.1	43.0	64.8
40 min	16.4	17.9	19.9	21.4	24.3	27.6	24.9	29.3	34.1	29.3	36.6	45.2	32.2	42.9	57.8	35.0	49.9	73.0
50 min	17.5	19.2	21.2	23.4	26.4	30.1	27.1	32.2	37.9	31.8	41.2	53.1	35.3	49.2	69.5	38.2	58.5	91.1
60 min	18.4	20.1	22.5	24.4	27.8	31.9	28.3	34.1	40.8	33.3	44.1	58.2	37.1	53.1	75.7	40.4	63.8	98.5
2 h	21.6	24.0	27.0	29.4	33.9	39.0	35.0	42.6	50.9	42.7	56.5	76.5	47.9	69.7	103.1	54.2	85.6	141.5
3 h	23.6	25.7	28.5	31.1	35.3	40.4	36.5	44.0	52.8	43.8	58.6	79.2	49.0	72.7	111.0	53.7	90.5	157.7
4 h	25.0	27.5	30.4	32.6	37.4	42.2	38.2	46.0	54.6	45.7	60.0	78.5	51.5	73.3	108.5	57.1	89.6	149.6
6 h	28.3	30.8	34.0	36.7	41.2	46.9	42.2	50.0	59.2	50.2	63.7	83.1	55.2	76.2	109.9	60.3	91.0	148.2
8 h	30.4	33.1	36.3	38.9	43.8	49.5	44.7	52.7	61.7	52.2	66.4	84.0	57.7	78.6	107.3	63.1	92.9	139.1
12 h	33.5	36.4	39.3	42.7	47.8	52.4	48.1	56.5	64.4	54.2	69.1	84.4	58.6	79.7	105.1	62.9	91.4	132.5
24 h	39.6	42.9	47.1	50.8	57.1	63.9	58.2	67.7	78.5	66.9	82.8	103.5	72.9	95.3	128.8	79.6	108.9	161.0

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 1. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **5 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV


Slavonski Brod (1961. – 2020.)



Slika 2. Procjene maksimalnih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **10 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV




Slika 3. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **20 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV




Slika 4. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **30 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 5. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **40 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 6. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **50 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 7. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **60 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 8. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **2 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 9. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tini intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 3 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 10. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tini intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 4 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 11. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 6 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)




Slika 12. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 8 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)



Slika 13. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **12 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Slavonski Brod (1961. – 2020.)



Slika 14. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **24 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV